




Deutsch	5
English	6
Français	7
Italiano	8
Nederlands	9
Español	10
Português	11
Dansk	12
Norsk	13
Svenska	14
Suomi	15
Ελληνικά	16
Türkçe	17
Русский	18
Magyar	19
Čeština	20
Slovenščina	21
Polski	22
Românește	23
Slovenčina	24
Hrvatski	25
Srpski	26
Български	27
Eesti	28
Latviešu	29
Lietuviškai	30
Українська	31





Estimado cliente:



Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea el presente manual de instrucciones y siga las instrucciones que figuran en el mismo. **Conserve** estas instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

– Utilice el DDC 50 operado con pilas sólo para fines particulares, para recoger polvo después de taladras todo tipo de superficies convencionales de paredes en espacios interiores.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Las baterías y los acumuladores contienen sustancias que no deben entrar en contacto con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados, las baterías y acumuladores en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Manejo

Nota: Las ilustraciones del aparato y de su manejo se encuentran en la página 4.

- 1 Orificio de introducción taladro
- 2 Cubierta depósito acumulador de suciedad
- 3 Interruptor del aparato (ON / OFF)
- 4 Cubierta del compartimento de las pilas
- 5 Botón de ventilación
- 6 Tapa protectora

Las pilas vienen insertadas de fábrica.

Trabajar con el DDC 50

Indicación: El DDC 50 se adhiere automáticamente a la pared una vez que se coloca y se enciende. La suciedad que se produzca al taladrar se almacena en el depósito de suciedad.

Para quitar de la pared, apagar el aparato y pulsar el botón de ventilación.

Figura 1

➔ Marcar la posición de orificio de taladro deseada.

Figura 2

➔ Retirar la tapa protectora.

Figura 3

➔ Introducir la broca en el orificio y colocar en la marca.

Figura 4

➔ Colocar el DDC 50 en la pared y conectar el interruptor del aparato. Presionar fuerte brevemente y comprobar la sujeción automática del DDC 50. ¡Mantenga el aparato encendido mientras taladre!

Nota: Si el DDC 50 no se sujeta automáticamente:

- 1) las pilas están acabadas, cámbielas.
- 2) la superficie tiene una estructura demasiado gruesa, pida a una persona que le ayude a sujetar el DDC 50 mientras taladre.

Figura 5

➔ Sujetar el taladro con ambas manos y taladrar.

Figura 6

➔ Extraer la broca del DDC 50. Apagar el DDC 50 con el interruptor y sujetar bien el aparato. ➔ Pulsar el botón de ventilación para retirarlo.

Vaciar el DDC 50

Figura 7

➔ Sujetar el DDC 50 en diagonal hacia arriba, presionar ambas lengüetas laterales y retirar. ➔ Vacíe el depósito acumulador de suciedad. ➔ Colocar la cubierta, repetir los pasos anteriores para seguir trabajando.

Cambiar las baterías

¡Utilizar 2 baterías alcalinas del tipo 1,5V Mignon AA!

También se pueden usar baterías recargables.

Figura 8

➔ Si es necesario retirar primero la tapa protectora. Aflojar las 3 lengüetas de la cubierta de la batería y extraer la cubierta. ➔ Colocar las pilas, asegúrese de colocar la polaridad correctamente (marca + y - en el fondo del receptáculo).

Características técnicas

- Tipos de brocas a usar, diámetro máx. 10 mm
- Peso, incl. baterías + tapa protectora, 236 g
- Dimensiones, 160 x 80 x 40 mm

Atención a Clientes
info@planquin.com.mx



KÄRCHER

www.planquin.com.mx

Distribuidor Autorizado